



## الأهل/أولياء الأمور



### الرجاء القراءة قبل يوم العملية

تعليمات الطعام و الشراب لطفلك قبل العملية، الفحص، او المعالجة.



ان الطعام و الشراب المأخوذ قبل التخدير قد يسبب مشاكل كالاختناق او التقيؤ..  
إذا لم تتبع هذه التعليمات، فان العملية الجراحية لطفلك قد تلغى.



آخر وقت ممكن للمريض  
ان يأكل او يشرب

امثلة

نوع الطعام

قبل ساعتين من موعد اخبارك  
القدوم الى المستشفى



سوائل ممكن ان ترى من خلالها  
مثل الماء، عصير التفاح،  
بيديلايت (محاليل الاسهال)، او سوائل  
شفافة اخرى (لا لب فيها)، جلو سادة  
آخر مشروب لا يجوز ان يكون اكثر  
من كوب عادي (ثمانى اونصات)

سوائل شفافة



قبل اربع ساعات من موعد اخبارك  
القدوم الى المستشفى



حليب ثدي الأم



كل انواع الاكل و الشراب  
الاخرى

اكل صلب، حليب، غذاء الاطفال (فورميلا)،  
حلويات، لحوم، خبز، طعام مقلي، اجبان،  
بوظة، ننع او لبنان

منتصف الليل  
ليلة ما قبل العملية



الرجاء اعط طفلك دواءه المعتاد في صباح يوم العملية. ممكن اخذ اقراص الدواء مع رشفة ماء. اذا  
كان لديك اسئلة، الرجاء الاتصال بطبيب تخدير على 955-7610-410 ، الاثنين - الجمعة من  
التاسعة صباحا - الرابعة بعد الظهر.

تمت مراجعتها اب 2006