



PARENTS/TUTEURS



VEUILLEZ LIRE AVANT LE JOUR DE L'OPERATION

Règles concernant les aliments ou la boisson précédant la chirurgie, le test ou le traitement de votre enfant



Les aliments et la boisson ingérés avant l'anesthésie peuvent créer des difficultés telles que l'étouffement ou le vomissement. **Si vous ne suivez pas ces règles, la chirurgie de votre enfant peut être annulée.**



Type d'aliments

Exemples

Jusqu'à quand le patient peut-il/elle manger ou boire

Liquides clairs



Liquides transparents tels que jus de pomme, eau, Pedialyte, ou autres jus clairs (sans pulpe), gelée simple

2 heures avant l'heure qui vous est donnée pour **arriver** à l'hôpital



La dernière boisson ne doit pas excéder une tasse normale (8 oz)

Lait maternel



4 heures avant l'heure qui vous est donnée pour **arriver** à l'hôpital



TOUS autres aliments et liquides

Solides, lait, préparation, confiserie, viande, pain, aliments frits, fromages, crème glacée, bonbons ou chewing gum

Minuit la nuit précédant la chirurgie



Veillez s'il vous plait donner à votre enfant ses médicaments habituels le matin de l'opération. Les pilules peuvent être avalées avec une gorgée d'eau. Si vous avez des questions, veuillez appeler un anesthésiste au **410-955-7610**, lundi à vendredi, entre 9h00 et 16h00